

Số 98 /TM -TTYT

Chiêm Hóa, ngày 26 tháng 08 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ PHÍ THẨM ĐỊNH

Về việc phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025 (12 tháng) của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm vật tư y tế theo đúng qui định của nhà nước. Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa kính mời quý Công ty đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo qui định của pháp luật tham gia báo phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (có phụ lục kèm theo)

Mỗi đơn vị chỉ được gửi 01 bản báo giá phí thẩm định

Bên dự chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá.


Đề nghị quý Công ty đơn vị gửi bản chào giá đến chúng tôi bằng văn bản có dấu đỏ của Công ty đơn vị chậm nhất trước 17 h 00 phút ngày 31 tháng 08 năm 2025 (Nếu đơn vị tham gia thẩm định giá)

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (đăng tải);
- Website Trung tâm Y tế;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC


Hà Văn Linh

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG LẦN 2 PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2025

(Đính kèm Công văn số 98/TTYT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của trung tâm y tế khu vực Chiêm Hóa)

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kim châm cứu các số	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần	10 cái/túi	Hwato	Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: Đường kính 0,12>=0,25mm lực 0,7N Đường kính 0,25<=0,35mm lực 0,8N Đường kính 0,35<=0,45mm lực 0,9N 10 cái/ gói Kích thước : ; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA	2025 trở về sau	Suzhou Medical Appliances Factory; Trung Quốc	200.000	Cái
2	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Gạc y tế khổ 0,8m	1000m/ bao	GYT	Thành phần: Gạc được làm từ vải dệt hút nước, 100% cotton, có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước trung bình ≤ 5s. Độ ẩm: ≤ 8%KL. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính	2025	Đất Việt Thành/Việt Nam	50.000	Mét

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
3	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 3 lớp không vô trùng	Hộp 50 cái	KTYT3	+ 2 lớp ngoài vải không dệt + Lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng nhất. Yêu cầu đối với lớp vi lọc là thấu khí, không thấm nước + 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa + 2 dây đeo tai: bằng sợi polyester và spandex, độ co giãn tốt. Màu sắc đồng đều, không loang bấn Quy cách: 50 cái/ hộp. Đạt theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ- CE	2025	An Lành/ Việt Nam	200.000	Cái
4	Test Kháng nguyên Sars-CoV-2	Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Lateral Flow Assay)	20 test/hộp	GS11010 2C10	Bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên được sử dụng để phát hiện nhanh, định tính kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu của người trong ống nghiệm. Kết quả so với xét nghiệm PCR như sau: Độ nhạy ≥95%, Độ đặc hiệu: ≥99%, Độ chính xác ≥97%. Giới hạn phát hiện của bộ xét nghiệm kháng nguyên 2019-nCoV là 20 TCID50/Tăm bông. Kết quả đọc trong 15 phút	2025	GeneSign Biotech/ Trung Quốc	1.000	Test

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
5	Test nhanh chẩn đoán H.pylori bằng mảnh sinh thiết	MELAB H.Pylori Urease Agar	Hộp 50 ống	T210745	Ống nhựa chứa 1,5ml có nắp nhân kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Đọc kết quả từ 2-30 phút Thành phần: Urea 40% (ml) 50ml, Phenol red 0.04 g, Agar 4.0 g, Na2HPO4 0.05 g, KH2PO4 0.1 g, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C	2025	Semid/Việt Nam	2.000	Ống
6	Găng tay phẫu thuật	Găng tay phẫu thuật	Túi 01 đôi	GPT	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Các số khác nhau. Tiệt trùng bằng khí E.O	2025	Mefura/Việt Nam	20.000	Đôi
7	Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần	Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần	Hộp 50 đôi	GKTCB	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Các số khác nhau. Chiều dài (min): 240mm - Chiều dày 1 lớp (min): 0.08 mm. - Chiều rộng: size XS ≤82 mm; size S: 85±5mm; size M: 95±5mm; size L: 102±6mm; - Cường lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: ≥7N. - Độ giãn dài khi đứt: Trước và sau khi già hóa: ≥ 670% - Hàm lượng Protein: ≤ 200µg/g/1 chiếc - Lượng bột: ≤ 10mg/dm2	2025	Mefura/Việt Nam	200.000	Đôi
8	Găng sản khoa	Găng sản khoa đã tiệt trùng	01 đôi/ túi	GTT	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Tiệt trùng bằng khí E.O.	2025	Nam Tín/ Việt Nam	300	Đôi

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
9	Dây truyền máu	Bộ dây truyền máu ECO	Túi 1 bộ x 25 bộ/bịch (Kiện 400 bộ)	TM: ECO	Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây dập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx 1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001:2015	2025	MPV/Việt Nam	2.000	Bộ
10	Bộ dây chạy thận nhân tạo	Bộ dây chạy thận 2in1	Túi 01 bộ	BLU001E	Bộ dây chạy thận bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, có 1 transducer. Bầu nhỏ giọt đường kính ngoài OD: 19-30mm, chiều dài L: 130mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400)mm. Có cổng tiêm phủ silicone y tế. Thể tích làm đầy 163±10% mL. Chất liệu nhựa y tế không chứa Latex, NON-DEHP. - Tiệt trùng bằng khí EO - Dây động mạch có túi báo thay đổi áp lực máu (Pillow) được cung cấp theo yêu cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 12485, CE	2025	Vital Healthcare/M alaysia	2.000	Bộ

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
11	Quả lọc thận nhân tạo	SUREFLUX-15E	24 quả/ thùng		Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên Cellulose triacetate . - Diện tích: 1,5 m2. - Thể tích mỗi: 90 ml. - Hệ số siêu lọc: 18 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 270 ml/min Creatinine : 237 ml/min Phosphate: 201 ml/min Vitamin B12: 125 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC	2025	Nhật Bản	2.000	Quả
12	Canyon ngậm miệng các số	Dụng cụ chống cắn lưỡi	50 cái/ hộp	GT016-100	Được làm từ Polyethylene không độc hại. Tiệt trùng bằng khí E.O	2025 trở về sau	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd ; Trung Quốc	500	Cái
13	Ống hút thai các cỡ	Ống hút thai dùng cho bơm 1 van	01 cái/ túi	FC4-FC12	Ống hút hai cửa sổ, kích cỡ 4,5,6 mm; Mỗi ống hút được tiệt khuẩn bằng khí oxyt ethylene, glutaldehyt, khử khuẩn ở mức độ cao bằng phương pháp luộc.	2025	WomanCare Global, Pacific Hospital, Supply co.,ltd - Mỹ, Đài Loan	500	Cái
14	Vít xương xốp 4.5mm	Vít xương xốp 4.5mm ren bán phần (Vít xương mắt cá chân)	10 Cái/hộp	45-3-1-25 đến 80	Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, ren bán phần Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 4,0mm; Đường kính thân ren: 4,5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	2025	Orthon Innovations/Pakistan	100	Cái
15	Giấy định nhóm máu	Giấy định nhóm máu	Túi 100 tờ		Làm bằng giấy cứng hình chữ nhật, kích thước khổ A5, dùng xét nghiệm nhóm máu.	2025	Hải Anh/ Việt Nam	10.000	Tờ

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
16	Chỉ Prolene số 4/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 4/0	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6132D	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 4/0 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 22mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	48	Sợi
17	Chỉ Prolene số 5/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 5/0	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6121D	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 5/0 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 17mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	48	Sợi

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
18	Chỉ Prolene số 1/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 1	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6.176,00	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 1 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 40mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	24	Sợi
19	Chỉ Prolene số 3/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 3/0	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6143D	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 3/0 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 26mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	36	Sợi

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
20	Chỉ Prolene số 4/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 4/0	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6132D	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 4/0 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 22mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	36	Sợi
21	Chỉ Prolene số 2/0	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: PROPYLENE số 2/0	1 sợi/vĩ; 24 vĩ/hộp	6144D	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp: số 2/0 Đơn sợi, màu xanh, tiết khuẩn. Vật liệu cấu tạo 100% PolyPropylene. Kim được làm từ thép không gỉ Series 300. Kim được phủ Ultraglide Silicon. Gây kích ứng mô nhẹ nhất. C.Độ dẻo chấp nhận (270° hoặc 3 chuyển động ở 90°) 2 Kim thân tròn, 1/2 vòng tròn, kim dài 26mm, chỉ dài 90cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, GMP. Sản phẩm được đánh giá tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993 của tổ chức NAMSA	2025	TH.KAZANTZI DIS S.A.-MEDIPAC/Hy Lạp	36	Sợi
22	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	ALFASEPT CLEANSER 4	Can 5 lít	AF203050	Hoạt chất: Chlorhexidien digluconate 4,0% (w/w). Can 5 lít.	2025	Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/ Việt Nam	40	Can

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
23	Dụng cụ cắt trĩ	Dụng cụ cắt nối tự động sử dụng 1 lần trong kỹ thuật Longo	Hộp 01 cái		Bao gồm: - Thân máy cắt nối chính: 01 chiếc; dụng cụ thăm khám hậu môn: 01 chiếc; dụng cụ nong hậu môn: 01 chiếc; dụng cụ hỗ trợ nong và khâu niêm mạc: 01 chiếc; móc chỉ: 01 chiếc. Thông số: Đường kính trong: 23/24,2mm; đường kính ngoài: 32/34/ Số lượng ghim 32-34 ghim.	2025	Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd - Trung Quốc	20	Bộ
24	Mũ phẫu thuật	Mũ dùng một lần	01 cái/ túi	ĐVT-MDML	Đóng gói bằng giấy y tế; Tiệt trùng bằng khí EO	2025	Đất Việt Thành/Việt Nam	20.000	Cái
25	Test đường huyết	PicGluco Test	01 hộp/ 50 que (25 que/lọ)	PicGluco Test	- Độ chính xác cao: Dải với cực điện mạ vàng đảm bảo hiệu suất phản ứng điện hóa tối ưu, do đó kết quả có độ chính xác cao và tin cậy. - Đo nhanh: Cho kết quả chỉ với 5 giây - Không cần dùng thẻ mã hóa (code). - Giúp bạn xác định được chỉ số đường huyết ở thời điểm hiện tại.	2025	NXK: Pikdare S.P.A - Italy NSX: SD Biosensor. Inc/Korea	2.000	Test

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
26	Gạc phẫu thuật không dệt	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng	10 cái/gói	GPTKDV7	Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, chất liệu mềm mịn, có màu trắng đồng nhất. • Không mùi, không có bụi bẩn, xơ sợi lạ, không dính tạp chất. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. • Độ ẩm: 5-6.5%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% • Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥80% +/- 10%. • Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. • Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng, • Quy cách: 10 miếng/gói; Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Tiêu chuẩn đạt được của sản phẩm: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GSVN 01:2017/BCT	2025	An Lành/ Việt Nam	5.000	Miếng
27	Kim lấy thuốc	Kim tiêm MPV	Hộp 100 cái (Kiện 10000 cái)	KT01:MPV	Kim cấu tạo thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	2025	MPV/Việt Nam	100.000	Cái

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
28	Son poley 3 nhánh	Xông thông tiểu (3 nhánh)	01 cái/ túi 10 cái/hộp	HTB06xxR	Bề mặt nhẵn và đầu nhọn. Sử dụng tối đa được giữ trong bàng quang không quá 28 ngày. - Bóng silicon. Van: Có sẵn van 1 chiều làm bằng nhựa ABS Phân loại: Ống thông 3 nhánh Kích thước đầu tip ngắn: ≤ 21-24 mm Chiều dài tổng thể: ≤400mm Chiều dài phễu: <40mm	2025	Hitec Medical Co.,Ltd/ Trung Quốc	30	Cái
29	Kim chạy thận nhân tạo	Kim chạy thận nhân tạo AV Fistula 16G, 17G	50 cái/1 hộp 500 cái/ 1 kiện	16G, 17G	Kim làm bằng thép không gỉ. - Kim có cánh định vị cánh xoay hoặc không xoay với màu xanh (16G), đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, phủ silicon giúp lấy ven dễ dàng, giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Mặt sau có lỗ backeye (duy trì dòng chảy liên tục). - 16G [1.65x25mm], 17G [1.47x25mm] - Chiều dài kim: 25mm - Chiều dài dây gắn với kim: 300mm. - Đường kính ngoài O.D: 5.5 đường kính trong I.D: 3.5. - Flow/Rate: 200m;/min. - Có khóa chặn dòng tức thì khi trong trường hợp khẩn cấp. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide)	2025	Harsori Healthcare Pvt.,Ltd/ Ấn Độ	15.000	Cái
30	Gạc thận nhân tạo	Gạc thận nhân tạo	30 cái/ gói	GPTVT	Kích cỡ: 3,5cm x 4,5cm. Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide.	2025	Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco/ Việt Nam	13.000	Cái
31	Cydzyme 2258	ALFASEPT WD-Z	Chai 1 lít	AF240010	Thành phần chính: Enzyme Pretease 5% (w/w) và các chất phụ gia.	2025	Lavitec/ Việt Nam	50	Chai

TT	Danh mục	Tên thương mại	Quy cách đóng gói	Mã hiệu hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan và kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
32	Băng cuộn 10x5cm	Băng cuộn 10cm x 5m	10 cuộn/ gói	BC17	Quy cách 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn bằng bằng, không lệch, không xơ.	2025	An Lành/ Việt Nam	5.000	Cuộn
33	Son dẫn lưu vô trùng	Ống dẫn lưu màng bụng có lỗ	01 cái/ túi	DVT0507	Ống dẫn lưu được làm từ nguyên liệu PVC, mềm, dẻo. Có lỗ. Tiệt trùng khí EO.	2025	Đất Việt Thành/Việt Nam	500	Cái
34	Quả bóp bóng	Bóp bóng cấp cứu (PVC)	01 cái/ túi	Adult/ Pediatric/ Infant/ Neonate	Chất liệu PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	2025	NINGBO HANYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD/ Trung Quốc	5	Cái
35	Dầu parafin	Dầu Parafin	Can 10 lít	Dầu Parafin	Parafin dạng lỏng	2025	Thuận Phát/ Việt Nam	10	Lít
36	Hộp hấp bông gạc	Hộp hấp inox tròn	Túi 01 cái		Hộp hấp tròn, kích thước 35x18cm. Chất liệu inox	2025	Minh Hải/ Việt Nam	5	Cái
37	Kim sắt	Kim sắt	Gói 10 cái		Đầu kim sắc nhọn, thép không gỉ	2025	Jiangxijiayuan Mediacal Devices Co.,Ltd/ Trung Quốc	1.600	Cái
38	Mar khí dung	Mặt nạ xông khí dung MPV	Bịch 10 bộ	MVKD01:MPV	Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại. Tiệt trùng bằng khí E.O	2025	MPV/ Việt Nam	500	Cái
39	Dây thở Oxy 2 nhánh	Dây thở oxy MPV	01 cái/ túi	DTOSS:MPV DTOTE:MPV DTONL:MPV	Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 nhánh - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO.	2025	MPV/ Việt Nam	600	Cái

