

Chiêm Hóa, ngày 21 tháng 08 năm 2026

Số: 514 /TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá mua sắm vật tư, dụng cụ tán sỏi phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng vật tư, dụng cụ, trang thiết bị Y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, dụng cụ tán sỏi, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về: Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

- Nhận qua Email tại địa chỉ: ttytchiemhoa@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 21/08/2026 đến 17h00 ngày 04/09/2026, các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04/09/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, dụng cụ tán sỏi: (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.

4. Các thông tin khác: Gửi danh mục kỹ thuật kèm catalogue

5. Có file phụ lục 02: mẫu báo giá đính kèm.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để đăng tải);
- Đăng tải muasamcong; Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.

**GIÁM ĐỐC**

Hà Văn Linh

DANH MỤC
Mua sắm vật tư, dụng cụ tán sỏi phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung
tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa
(Kèm theo thư chào giá số 514/TM-TT YT ngày 21/08/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa)

Stt	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ kit dùng cho tán sỏi thận qua da PCNL	Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm: Cấu hình: - Bộ nong thận tiêu chuẩn cho PCNL (gồm 5 cỡ) - Que nong thận kèm vỏ cỡ 18F (1 bộ) - Kim chọc dò thận (1 cái) - Dây dẫn đường đầu cong (1 cái) - Catheter dẫn lưu thận có bóng (1 cái) Thông số kỹ thuật 1 Bộ nong thận - Gồm 5 cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr; 16Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm. - Vật liệu: PE - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 2. Cây nong thận kèm vỏ cỡ 18Fr - Cỡ: 18Fr; - Chiều dài que nong: 19,5 cm; - Chiều dài vỏ: 18 cm. - Vỏ bọc có thể bóc tách được làm đôi sau khi sử dụng. - Vật liệu được làm bằng PTFE - Trên que nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ 3. Kim chọc dò thận - Kích cỡ: 18G; - Chiều dài 20 cm; - Đầu kim đa giác. - Vỏ ngoài của kim có đánh dấu chia khoảng cách. - Vật liệu: Thép không gỉ và Polycarbonate. 4. Dây dẫn đường - Đường kính: 0.035 inch; - Chiều dài 80 cm; - Đầu dây cong hình chữ J - Vật liệu: Thép không gỉ phủ PTFE 5. Catheter dẫn lưu thận có bóng - Đường kính: 10Fr, 3.3 mm; - Chiều dài 310 mm; - Dung tích bóng: 3-5 ml - Catheter (dẫn lưu) 2 nhánh có khóa tự động; - Vật liệu: Silicone 6. Đóng gói, tiệt trùng và thời gian sử dụng - Đóng gói: 1 bộ / vi nhựa; - Tiệt trùng bằng: EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất	Bộ	20
2	Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da	Kích thước: 45cm × 45cm x 109cm	Cái	20

3	Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da	- Ống thông niệu quản bao gồm các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài của ống thông niệu quản 70 cm - Các đầu của ống thông được chia độ và cân quang giúp dễ dàng quan sát và đặt vào niệu quản. - Nhiều kích cỡ khác nhau cho nhiều quy trình khác nhau. - Ống thông niệu quản được làm từ PVC - Đầu nối được làm từ nhựa ABS - Hạn sử dụng là 5 năm	Cái	20
4	Sonde JJ niệu quản	- Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr, 4.7Fr, 5.0Fr, 6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr. - Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình dạng cong của đuôi lợn và ngăn ngừa sự di chuyển của sonde. - Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo thoát nước tiểu tốt. - Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt, mềm đến 50% ở nhiệt độ cơ thể, không gây nhiễm trùng kích thích niêm mạc. - Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc theo thân sonde để xác nhận sự tiến triển và vị trí đặt. - Đường cân quang giúp định vị sonde dễ dàng hơn khi chụp X-quang. - Vật liệu của sonde được làm bằng chất liệu PU (Polyurethane) có độ cứng vừa phải, chống xoắn và đủ mềm để đưa vào niệu quản. - 100% không có sao su - Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE - Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm	Cái	100
5	Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến HYBRID (loại hỗn hợp), cỡ 24 Charr.	<i>Thông số kỹ thuật</i> - Loại tay cắt chủ động bằng ngón trỏ. - Sử dụng phù hợp với vỏ đặt cỡ 24/26 Charr. - Là loại tay cắt hỗn hợp, sử dụng được đơn cực và lưỡng cực. - Trên tay cắt có đầu kết nối dây cáp cao tần lưỡng cực được hướng lên trên để hạn chế nước tiếp xúc. Sử dụng được với điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực và lưỡng cực 1 chân.	Cái	01
6	Ký lạnh hút rửa bàng quang	- Dung tích 150ml - Có đầu kết nối tiêu chuẩn	Cái	02
7	Dây cáp cao tần đơn cực.	(dùng cho tay cắt u xơ tiền liệt tuyến HYBRID) <i>Thông số kỹ thuật</i> - Đường kính chân cắm vào dao mổ điện 4.0mm.	Cái	01
8	Điện cực (lưỡi dao) hình vòng cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại đơn cực	<i>Thông số kỹ thuật</i> - Là loại điện cực đơn cực 1 chân dùng nhiều lần. - Kích thước của điện cực là 24 Charr. - Dùng cho ống soi 30 độ. - Đóng gói trong ống nhựa hoặc vỉ nhựa. - Điện cực dùng nhiều lần, không tiết trùng - Công suất cắt cài đặt cho điện cực: 120-180 watt - Công suất đốt tối đa cho tiện cực: 100 watt - Sử dụng được với dung dịch: Glycine, Purisole	Cái	10

9	Điện cực cầm máu hình con lăn loại đơn cực	<i>Thông số kỹ thuật</i> - Là loại điện cực đơn cực 1 chân dùng nhiều lần. - Kích thước của điện cực là 24 Charr. - Dùng cho ống soi 30 độ. - Đường kính 3mm - Đóng gói trong ống nhựa hoặc vi nhựa. - Điện cực dùng nhiều lần, không tiết trùng - Công suất cắt cài đặt cho điện cực: 120-180 watt - Công suất đốt tối đa cho tiện cực: 100 watt - Sử dụng được với dung dịch: Glycine, Purisole	Cái	01
10	Ống soi mềm niệu quản, bề thận	- Đầu ống soi thiết kế nhọn, giúp đưa vào dễ dàng hơn. - Ống soi uốn cong 4 chiều tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát đa chiều. - Trên ống soi có các nút đa chức năng: Chụp ảnh/quay video; Dừng hình/tiếp tục làm việc. - Kênh dụng cụ 3.6Fr đảm bảo lưu lượng tưới rửa tốt. - Thiết kế khóa góc: Khóa hoặc nhả góc đầu xa để chẩn đoán và điều trị chính xác. - Đường kính đầu ống soi: 6.8/7.5Fr - Đường kính thân ống soi: 7.5Fr - Chiều dài làm việc: 670mm - Trường nhìn: 90 độ - Độ sâu ảnh: 3-100 mm. - Độ uốn cong của ống lên/xuống: 285°/285° - Xoay trái/phải: 120°/120° - Đạt tiêu chuẩn chứng nhận: EN ISO 13485 - Đạt tiêu chuẩn chứng nhận: EU	Cái	05
12	Bộ xử lý hình ảnh ống soi mềm	Màn hình cảm ứng 10.1 inch - Độ phân giải HD 1280x800 - Cổng ra HDMI+AV - Pin sạc hỗ trợ 4 giờ sử dụng. - Thiết kế di động - Nguồn điện áp dụng: Pin lithium có thể sạc lại tích hợp; Bộ chuyển đổi nguồn được kết nối với nguồn điện - Điện áp đầu vào: 100-240V~, 50/60Hz - Điện áp đầu ra: 12V DC; 3000mA - Nguồn pin: 4Pin Lithium (3.6V, 2600mAh, 18650) - Thời gian hoạt động: Khi pin được sạc đầy, bộ xử lý hình ảnh có thể hoạt động liên tục trong 240 phút. - Không gian lưu trữ: Hỗ trợ tối đa thẻ nhớ 128G - Chế độ hiển thị vị trí: Màn hình có thể được đặt độc lập trên một bề mặt phẳng và có thể được đặt theo chiều dọc ở một góc - Kích thước hiển thị: 252mm x 183mm x 42mm. - Môi trường hoạt động bình thường: Nhiệt độ môi trường: 5 ~ 40 độ C; Độ ẩm tương đối: 30 ~ 85%; Áp suất khí quyển: 700 ~ 1060hPa. Môi trường lưu trữ tiêu chuẩn: (ví dụ: trong bệnh viện) Nhiệt độ môi trường: 5 ~ 40 độ C; Độ ẩm tương đối: 10 ~ 95%; Áp suất khí quyển: 500 ~ 1060hPa. Môi trường vận chuyển: (điều kiện trong quá trình vận chuyển và lưu trữ ngắn hạn); Nhiệt độ môi trường: -40 ~ 70 độ C; Độ ẩm tương đối: 10 ~ 95%; Áp suất khí quyển: 500 ~ 1060hPa.	Bộ	01

12	Vỏ đỡ ống soi mềm niệu quản, bể thận	- Đường kính que nong gồm các cỡ: 10-12Fr - Đường kính vỏ gồm các cỡ: 12-14Fr	Cái	05
13	Rọ lấy sỏi nội soi tiết niệu xoay 360 độ	- Rọ lấy sỏi xoay 360 độ mới với công nghệ nam châm từ tính. - Thao tác một tay của thanh trượt ngón tay cái từ tính 4D, đóng mở rọ lấy sỏi được điều khiển chính xác hơn chỉ bằng một chuyển động. - Xoay liên tục 360° cũng giúp di chuyển và lấy sỏi dễ dàng hơn. - Tám nam châm neodmium chất lượng cao cho phép kiểm soát rọ một cách chính xác, với nam châm tự động tách rời trong trường hợp lực kéo quá mức. Điều này đảm bảo chức năng của rọ và đảm bảo xử lý được kiểm soát. - Có dụng cụ để đặt rọ lấy sỏi vào kênh ống soi - Kết hợp mở, đóng và xoay trong một chuyển động duy nhất - Hành động xoay 1:1 - chuyển động được truyền trực tiếp đến rọ - Sỏi dễ dàng được di chuyển bằng cách xoay liên tục 360° của rọ - Hình dạng công thái học để vận hành được kiểm soát - Trục của rọ lấy sỏi chống xoắn và linh hoạt - Đường kính trục nhỏ làm tăng lưu lượng xả trong kênh làm việc của ống soi - Xoay rất chính xác - trục uốn cong $\geq 270^\circ$ cho phép tiếp cận tất cả các nhóm đài thận. - Trục của rọ được phủ PTFE - Vật liệu của rọ là Nitinol, lực hướng tâm tối ưu, độ bền cao và ổn định hình dạng - Cấu trúc dây dệt, giữ chặt sỏi hiệu quả - Rọ lấy sỏi được thiết kế từ một khối - Loại 4 dây và không có đầu - Đường kính rọ 1.5 Fr; 1.8 Fr; 2.2Fr. - Chiều dài rọ: 1200 mm - Đường kính trục: 0.5 mm; 0.6 mm; 0.7 mm. - Đường kính mở rọ: 9mm; 12mm; 15mm	Cái	02
14	Forceps gấp sỏi niệu quản, bể thận	- Đường kính forceps 4 Charr và 5 Charr. - Chiều dài: 600mm. - Hàm hoạt động kép. - Thân bán cứng - Sử dụng cho ống soi niệu quả, bể thận. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Tiêu chuẩn FDA	Cái	02
15	Dây dẫn đường niệu quản, tiết niệu (Lõi nitinol, loại vàng, đen đầu phủ Hydrophilic)	- Bề mặt nhẵn mịn giúp dễ dàng tiếp cận và kiểm soát. - Độ linh hoạt cao giúp dễ dàng tiếp cận các cấu trúc cơ thể phức tạp. - Đầu dây dẫn mềm mại và linh hoạt, tránh gây chấn thương cho cấu trúc cơ thể. - Lõi nitinol, đầu phủ Hydrophilic - Dây dẫn màu vàng và đen xen kẽ giúp dễ quan sát hơn dưới tia X Quang và nội soi.	Cái	10

		- Nhiều tùy chọn đầu dây được thiết kế để tăng thêm độ linh hoạt cho việc xử lý niệu quản bị hẹp và tiếp cận các vị trí tắc nghẽn. - Lõi kim loại nitinol chống xoắn, có trục chống xoắn giúp tăng cường khả năng kiểm soát. - Lớp phủ ưa nước ở đầu dây 65 mm, được thiết kế để giảm ma sát bề mặt, cho phép đưa vào niệu quản, đưa ra và rút ra dễ dàng với thao tác chính xác ở đầu dây. - Đường kính dây: 0.025"; 0.028"; 0.032"; 0.035"; 0.038" - Chiều dài 150 cm - Với đầu làm việc thẳng hoặc cong chữ J		
16	Dây truyền quang (Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser)	- Chiều dài 3m - Kích thước 200µm	Cái	01



MẪU LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi rõ tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhân hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu
Gửi kèm File Excel vào mail : tytchiemhoa@gmail.com
Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày tháng ... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)